



# NAČRT VRTCA PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU ZA UKREPANJE OB NUJNIH STANJIH IN NENADNO NASTALIH BOLEZENSKIH ZNAKIH

Lovrenc na Pohorju, januar 2025

Ravnateljica:  
Marija Osvald Novak, prof.



## KAZALO

|     |                                                                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | UVOD .....                                                                                                            | 1  |
| 2   | VLOGA ZAPOSLENIH OB POJAVU NUJNEGA STANJA.....                                                                        | 1  |
| 3   | SEZNAM POMEMBNIH TELEFONSKIH ŠTEVILK IN INFORMACIJ .....                                                              | 2  |
| 4   | INDIVIDUALNE MAPE S PODATKI O OTROKU .....                                                                            | 2  |
| 5   | USPOSOBLJENOST ZAPOSLENIH ZA NUDENJE PRVE POMOČI.....                                                                 | 3  |
| 6   | OPREMA ZA PRVO POMOČ.....                                                                                             | 3  |
| 7   | OSEBNA VAROVALNA OPREMA.....                                                                                          | 4  |
| 8   | ZDRAVILA V VRTCU .....                                                                                                | 4  |
| 8.1 | DAJANJE ZDRAVIL OTROKOM V VRTCU .....                                                                                 | 5  |
| 8.2 | PREVZEM IN SHRANJEVANJE ZDRAVIL V VRTCU .....                                                                         | 6  |
| 8.3 | EVIDENCA O DAJANJU ZDRAVILA (OBRAZEC 2).....                                                                          | 7  |
| 9   | IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH O NASILJU V DRUŽINI .....                                                                    | 7  |
| 10  | PSIHOLOŠKO SVETOVANJE PO KRIZNEM (TRAVMATSKEM) DOGODKU.....                                                           | 7  |
| 11  | POROČANJE O PRIMERIH, KO JE BILO POTREBNO UKREPANJE.....                                                              | 8  |
| 12  | PRILOGE .....                                                                                                         | 9  |
|     | VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI-SMERNICE .....                              | 10 |
|     | INDIVIDUALNI NAČRT UKREPANJA OB NUJNEM ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA S POOBLASTILOM ZA<br>DAJANJE ZDRAVILA V VRTCU ..... | 11 |
|     | EVIDENCA O DAJANJU ZDRAVILA V VRTCU .....                                                                             | 13 |
|     | SPOROČILO VRTCA OBMOČNI ENOTI NIJZ O SUMU NA IZBRUH NALEZLJIVE BOLEZNI.....                                           | 14 |
|     | POROČILO O NUJNEM STANJU/POSLABŠANJU KRONIČNE BOLEZNI IN UKREPANJU.....                                               | 15 |
|     | POROČILO O NASTANKU POŠKODBE/ZASTRUPITVE IN UKREPANJU .....                                                           | 16 |



## 1 UVOD

Načrt vrtca za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih poleg veljavnih predpisov upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih (2022) , ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izdelan je z namenom, da je v pomoč osebju v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih, kroničnih boleznih in drugih nenadno nastalih stanjih, ki zahtevajo ukrepanje in/ali zdravniško pomoč.

Načrt vsebuje priporočila, kako je treba pravočasno in organizirano ukrepati ter določa postopke, ukrepe in načine ravnanj ter aktivnosti ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Osebe bo pri svojem odzivu upoštevalo tudi lastno presojo za izvajanje potrebnih ukrepov. V načrtu se opredeli tudi odgovornost in zadolžitev posameznikov za ukrepanje ob nujnih stanjih.

## 2 VLOGA ZAPOSLENIH OB POJAVU NUJNEGA STANJA

Prvo pomoč so dolžni nuditi vsi strokovni delavci vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. V primeru, da je strokovna delavka zaposlena z nudenjem prve pomoči ali klicanjem nujne medicinske pomoči, jo v oddelku nadomesti druga strokovna delavka v skupini ali pa se v skupino prerazporedi strokovna delavka iz druge skupine. Če to ni mogoče, se otroke ustrezno prerazporedi po ostalih skupinah.

Ob nujnem stanju oseba, zadolžena za PP (določena v LDN), otroku nudi PP in ostane z njim v zdravstveni ustanovi do prihoda staršev, pomočnik je zadolžen za obveščanje staršev oz. skrbnikov. Pomočnik izroči tudi »Individualni načrt ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka« (obrazec 1 ) ekipi NMP.

Vzgojiteljica v skupini je zadolžena za dajanje zdravila določenemu otroku, za primer njene odsotnosti pa določi tudi njene namestnike, tako da je v vsakem trenutku zagotovljeno dajanje zdravila. Vzgojiteljica **vsake 3 mesece** pregleda veljavnost pisnega pooblastila za dajanje zdravil in rok uporabnosti zdravila. Priporočeno je, da je pooblastilo veljavno za rok uporabnosti zdravila in ne več do konca šolskega leta.

Organizator zdravstveno – higienskega režima je kontaktna oseba, ki je zadolžena za sodelovanje z NIJZ pri obravnavi izbruha nalezljive bolezni v vrtcu. Prav tako je zadolžen za preverjanje in obnavljanje vsebine omarice in torbe za prvo pomoč.

Organizatorji prehrane in kuharsko osebje so zadolženi za varno pripravo diet.

### 3 SEZNAM POMEMBNIH TELEFONSKIH ŠTEVILK IN INFORMACIJ

- Nujna medicinska pomoč: 112
- Lokacija AED: glavni vhod šole
- Gasilci: 112
- Policija: 113
- Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju: 02 675 55 52
- Zobozdravniška pomoč: 02 630 08 75
- Center za socialno delo Ruše: 02 673 01 50
- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor: 02 450 01 00
- Šolska zdravnica Sabina Rozman Golčar dr. med. spec. pediater: 02 609 00 91

Telefonske številke so shranjene tudi ob omaricah za prvo pomoč ter ob vseh službenih telefonih ali pa so vnesene v telefon.

### 4 INDIVIDUALNE MAPE S PODATKI O OTROKU

Za nujne primere je za vsakega otroka v vrtcu shranjena individualna mapa v papirni obliki s podatki o otroku in kontaktnimi podatki staršev oz. skrbnikov, tako da je zagotovljena zaupnost podatkov.

Mapa s podatki o otroku se izpolni in hrani v vrtcu na osnovi predhodnega pisnega dogovora med vrtcem in starši oz. skrbniki otroka. Skladna mora biti z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov (dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov). Sklene se ob vpisu otroka v vrtec. Iz pisnega dovoljenja morajo izhajati namen zbiranja podatkov, njihove uporabe ter čas njihovega shranjevanja.

Vodja vrtca za vse otroke vpiše potrebne podatke v Infogram (Lopolis): kontaktne osebe (starši oz. skrbniki), naslove in njihove telefonske številke, podatke o zdravstvenih posebnostih otroka. O zdravstvenih posebnostih otrok v skupini vzgojiteljica seznani ostale strokovne delavce na prvem delovnem sestanku (aktiv, pedagoška konferenca) v novem šolskem letu. S sprotnimi spremembami se med seboj obveščajo po elektronski pošti.

Strokovni delavec (vzgojitelj) shrani v individualni mapi vse potrebne podatke in izpolnjene obrazce za posameznega otroka v svoji skupini:

- osebne podatke otroka (ime, priimek, datum rojstva, naslov prebivališča);
- kontaktne podatke staršev oz. skrbnikov za nujne primere (naslov, telefonsko številko, naslov elektronske pošte);
- kontaktne podatke druge osebe za nujne primere, če staršev/skrbnikov ne bi mogli priklicati;
- podatke o zdravstvenih posebnostih otroka (npr. alergijah);
- individualni načrt ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka s pooblastilom za dajanje zdravila« (obrazec 1);
- evidenca o dajanju zdravila (obrazec 2);
- potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka;
- pisna navodila za medicinsko indicirano dieto;
- potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka.

Ob/po dogodku (poškodbi/zastrupitvi, infekcijski bolezni, poslabšanju kronične bolezni, nujnem stanju, sumu na nasilje v družini) se izpolnijo in v individualno mapo otroka shranijo še dodatni ustrezni obrazci:

- Poročilo o pojavu bolezni in ukrepanju (obrazec 4);
- Poročilo o nastanku poškodbe/zastrupitve in ukrepanju (obrazec 5).

Individualne mape morajo biti dostopne zaposlenim, ki delajo neposredno z otroki, tistim, ki so zadolženi za nudenje prve pomoči ob nujnem stanju, in drugim pooblaščenim osebam.

Vsi obrazci so priloga tega dokumenta, vedno pa so v fizični obliki dostopni v zbornici vrtca.

## **5 USPOSOBLJENOST ZAPOSLENIH ZA NUĐENJE PRVE POMOČI**

Vodstvo vrtca mora zagotoviti, da je osebje, ki dela neposredno z otroki, usposobljeno za izvedbo potrebnih ukrepov prve pomoči (s TPO in uporabo AED). Skladno z zakonodajo mora biti v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni na vsakih 20 zaposlenih oziroma otrok prisoten vsaj en zaposleni, ki je usposobljen za nudenje PP. Priporoča pa se, da so za nudenje PP usposobljeni vsi strokovni delavci v vrtcu.

Najmanj ena oseba na 20 otrok, ki je usposobljena za izvedbo potrebnih ukrepov prve pomoči, mora spremljati otroke tudi na izletu, drugih aktivnostih zunaj vrtca in med prevozom otrok (priporoča se, da so zadolženi za nudenje PP vsi strokovni delavci). S seboj mora imeti torbo za PP, mobilni telefon, seznam pomembnih števil (ali vnesenega v mobilni telefon in zdravila za otroke z zdravstvenimi posebnostmi (ustrezno hranjena).

Usposobljenost za nudenje prve pomoči pomeni imeti opravljen ustrezen tečaj prve pomoči za otroke in odrasle ter periodično obnavljanje znanja (priporoča se najmanj na 3 leta, obvezno je na 5 let).

Usposabljanje mora vsebovati teoretični in praktični del. Obravnavati mora najmanj ukrepe prve pomoči ob pogostejših nujnih stanjih pri otrocih in odraslih ter drugih stanjih, ki zahtevajo PP (vključno s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo AED).

Usposabljanje izvajajo ustrezne pooblašene strokovne organizacije oz. ustanove.

## **6 OPREMA ZA PRVO POMOČ**

- Vrtec določi število omaric oz. torb glede na število otrok (na vsakih 50 oseb oziroma v vsaki krajevno ločeni enoti 1 omarica in torba za PP).
- Vrtec določi lokacijo omaric (v vsakem nadstropju objekta, če je mogoče, ob umivalniku s tekočo vodo) in lokacijo shranjevanja torb za PP. V našem vrtcu sta nameščeni dve omarici za PP. Ena je pri prehodu v kuhinjo, druga pa pred igralnico Sončkov.
- Omarica mora biti na zunanji strani označena z rdečim križem, nameščena nedosegljivo otrokom in zaklenjena. Prav tako mora biti z rdečim križem označena torba za PP in se shrani v omaro, nedostopno otrokom ter se lahko zaklene.
- Vrtec določi priporočeno vsebino omarice oz. torbe. Za vsakodnevne sprehode se lahko oprema in material za PP ustrezno prilagodi.
- Vsaka poraba sanitetnega materiala se sproti zapiše (namen, količina, datum, uporabnik), zato je v vsaki omarici razpredelnica in svinčnik, kamor se poraba vpiše.
- Vrtec zadolži osebo za preverjanje in obnavljanje vsebine po vsakokratni uporabi oz. enkrat mesečno. Preverjajo se popolnost vsebine in roki uporabnosti.

## VSEBINA OMARICE ZA PRVO POMOČ

V omarici za prvo pomoč mora biti najmanj naslednji sanitetni material in oprema:

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| povoj za prvo pomoč vrste 1                                       | 5 kosov               |
| povoj za prvo pomoč vrste 2                                       | 2 kosa                |
| krep povoj 8 cm x 5 m                                             | 5 kosov               |
| krep povoj 10 cm x 5 m                                            | 2 kosa                |
| povoj iz mula 6 cm x 4 m                                          | 5 kosov               |
| povoj iz mula 10 cm x 4 m                                         | 5 kosov               |
| obliž z blazinico 10 x 4 cm                                       | 5 kosov               |
| obliž z blazinico 10 x 8 cm                                       | 5 kosov               |
| obliži za male ranice                                             | 1 komplet             |
| sanitetna vata 100 g                                              | 1 kos                 |
| trikotna ruta                                                     | 5 kosov               |
| lepilni trak 2 cm x 1 m                                           | 1 kos                 |
| lepilni trak 2 cm x 5 m                                           | 1 kos                 |
| sterilni zloženec 5 x 5 cm –16 sl.                                | 5 kosov               |
| sterilni zloženec 10 x 10 cm                                      | 5 kosov               |
| vpojna sterilna gaza 0,4 m                                        | 1 kos                 |
| vpojna sterilna gaza 0,8 m                                        | 1 kos                 |
| varnostne sponke                                                  | 5 kosov               |
| škarje z zaobljeno konico                                         | 1 kos                 |
| prvi povoj za opekline (aluplast)<br>kompresa 50 x 80 cm          | 1 kos                 |
| komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm                          | 1 škatlica (10 kosov) |
| rokavice iz lateksa                                               | 5 parov               |
| plastična obrazna maska z enosmernim ventilom                     | 1 kos                 |
| alkoholni ali digitalni termometer                                | 1 kos                 |
| fiziološka raztopina 100 ml + tulec za izliv                      | 1 kos                 |
| pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu (svinčnik) | 1 kos                 |

## 7 OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, npr. ob možnosti stika z otrokovo krvjo, izločki, z iztrebkom, je priporočljivo, da je dosegljiva osebna varovalna oprema:

- zaščitne rokavice iz lateksa,
- maske za enkratno uporabo,
- zaščitni predpasniki ali halje za enkratno uporabo,
- zaščitna očala za enkratno uporabo.

## 8 ZDRAVILA V VRTCU

- Zdravila, ki bi jih zaradi **znane bolezni** ob nujnem stanju potreboval posamezen otrok (privolitev za zdravljenje po dogovoru med vrtcem, starši oz. skrbniki in otrokovim zdravnikom) (obrazec 1), morajo biti varno (zunaj dosega otrok) in ustrezno shranjena.
- Zdravilo mora biti shranjeno zunaj dosega otrok v originalni embalaži, s priloženim navodilom za uporabo zdravila, z označenim imenom otroka, odmerkom in z načinom dajanja zdravila.
- Vzgojiteljici v skupini sta odgovorni za zdravila na izletu, drugih aktivnostih zunaj vrtca in med prevozom otrok.
- Starši so zadolženi, da dostavijo zdravilo v originalni embalaži, z označenim rokom uporabe in navodili za dajanje zdravila otroku.

## 8.1 DAJANJE ZDRAVIL OTROKOM V VRTCU

V vrtcu se praviloma ne daje nobenih zdravil. Če otrok lahko obiskuje vrtec, vendar potrebuje jemanje zdravil, starši, če je le mogoče, prilagodijo urnik njihovega dajanja tako, da se izognejo času, ko je otrok v vrtcu.

**V vrtcu dajemo zdravila** le v izjemnih primerih:

1. Ob nujnem stanju, ki nastane zaradi že znanega zdravstvenega stanja ali poslabšanja kronične bolezni, npr. vročinskih krčih, alergiji, astmi, sladkorni bolezni, epilepsiji. Pri tem oseba, ki je zadolžena za nudenje prve pomoči in dajanje zdravila, ravna skladno s pisnim pooblastilom staršev in navodili zdravnika, ki so zapisana v »Individualnem načrtu ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka s pooblastilom za dajanje zdravila v vrtcu« (obrazec 1), npr.:

- ob vročinskih krčih: aplicira zdravilo v črevo (npr. Stesolid);
- ob hudi alergijski reakciji: uporabi samoinjektor z adrenalinom (npr. Epipen, Anapen), ki samodejno injicira en sam odmerek adrenalina v mišico;
- ob poslabšanju astme: aplicira vpihe s pršilnikom bronhodilatatorja (npr. Ventolin) v dihalne poti preko ustreznega podaljška;
- ob hudi hipoglikemiji (prenizkem krvnem sladkorju) z nezvestjo: injicira glukagon v podkožje ali mišico oziroma uporabi glukagon za nazalno aplikacijo;
- ob epileptičnem napadu: aplicira zdravilo v črevo (npr. Stesolid); pri starejših predšolskih otrocih pa v ustno votlino bukalno (npr. Epistatus).

2. Pri nekaterih kroničnih boleznih mora otrok prejemati zdravilo tudi v vrtcu, sicer bi se mu stanje lahko zelo poslabšalo. Pri tem oseba, ki je zadolžena za dajanje zdravila, ravna skladno s pisnim pooblastilom staršev in navodili zdravnika, ki so zapisana v »Individualnem načrtu ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka s pooblastilom za dajanje zdravila v vrtcu« (obrazec 1).

Pooblaščen oseba za dajanje zdravila vedno ravna skladno s pisnimi navodili zdravnika. Če se zdravilo daje ob nujnem stanju, mora pooblaščen oseba dobro poznati simptome in znake, zaradi katerih je treba otroku dati zdravilo in so zapisani v »Individualnem načrtu ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka s pooblastilom za dajanje zdravila v vrtcu« (obrazec 1).

Ob morebitni napaki ali zapletu pri dajanju zdravila pooblaščen oseba za dajanje zdravila nudi prvo pomoč, če je to potrebno, ter takoj obvesti zdravnika in starše. Če se zdravstveno stanje otroka poslabša in postane za življenje ogrožajoče, pokliče nujno medicinsko pomoč.

Vzgojiteljica vsake 3 mesece pregleda veljavnost pisnega/-ih pooblastila/-il za dajanje zdravila in rok uporabnosti zdravil.

Oseba (strokovni delavec), ki je pooblaščen, da skladno z navodili zdravnika in pisnim pooblastilom staršev oz. skrbnikov daje določenemu otroku zdravila, mora imeti potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in ustrezni usposobljenosti za dajanje zdravila. Posebno pozornost je treba nameniti tehnikam dajanja zdravila v mišico, črevo in preko pršilnika v dihalne poti, strokovni delavci pa morajo biti seznanjeni tudi z mogočimi stranskimi učinki zdravila in potrebnim ukrepanjem, če se pojavijo.

Usposabljanje pooblaščenih oseb (strokovnih delavcev) za dajanje zdravila otroku ob nujnem zdravstvenem stanju se organizira glede na bolezen otroka (alergija, astma, vročinski krči, epilepsija, sladkorna bolezen ipd.). V zdravstvu je omogočeno usposabljanje za starše, sorodnike, vzgojitelje ipd. (uporaba samoinjektorja adrenalina, šola za otroke z astmo, sladkorno boleznijo ipd.), usposabljanje pa lahko poteka tudi individualno po dogovoru med strokovnim delavcem, starši, izbranim zdravnikom otroka ali subspecialistom, ki obravnava otroka zaradi specifične bolezni.

## 8.2 PREVZEM IN SHRANJEVANJE ZDRAVIL V VRTCU

Skladno s pisnim pooblastilom za dajanje zdravila v vrtcu (obrazec 1) morajo starši oz. skrbniki strokovnemu delavcu, ki je pooblaščen za dajanje zdravila v vrtcu, predložiti zdravilo v originalni embalaži z označenim imenom in priimkom otroka. Na embalaži morajo biti zapisana tudi kratka navodila za uporabo zdravila (odmerek zdravila, način dajanja (preko ust, v črevo, v mišico); ura dajanja zdravila v vrtcu) oziroma mora biti označeno, da se zdravilo uporabi samo ob nujnem stanju zaradi poslabšanja znane bolezni.

Pooblaščen osebja za dajanje zdravila ob prejemu zdravila izpolni podatke o datumu prevzema in roku uporabnosti zdravila na obrazcu »Evidenca o dajanju zdravila v vrtcu« (obrazec 2). Ko je zdravljenje z zdravilom zaključeno, ali je pooblastilo za dajanje zdravila preklicano, ali je zdravilo potekel rok uporabnosti, mora pooblaščen osebja za dajanje zdravila staršem vrniti zdravilo in na istem obrazcu zabeležiti, da je zdravilo (oz. preostanek zdravila) v originalni embalaži vrnjeno staršem.

Pooblaščen osebja za dajanje zdravila mora vedno prebrati navodila proizvajalca, ki so priložena zdravilu, in jih dosledno upoštevati pri shranjevanju zdravila v vrtcu. Nepravilno shranjeno zdravilo je lahko manj učinkovito, neučinkovito ali celo škodljivo za zdravje. Večino zdravil lahko shranjujemo na sobni temperaturi (15 do 25 °C) na suhem in temnem mestu. Določena zdravila pa moramo hraniti na hladnem mestu, ki naj bo ločen prostor (npr. plastična posoda s pokrovom) v hladilniku, kjer pa ne sme zmrzovati.

Zdravila vedno hranimo v originalni ovojnini, da ne pride do zamenjave zdravil in s tem do pomot pri dajanju zdravila. Zdravilo v originalni ovojnini tudi ohrani vse svoje lastnosti, ki jih mora imeti za delovanje.

Vsa zdravila morajo biti shranjena varno zunaj dosega otrok v omarici za PP, ki je zaklenjena s ključem. Vsako zdravilo mora biti shranjeno ločeno v individualni posodi s pokrovom ali plastični vrečki na zadrgo, ki ima vidno označeno ime in priimek otroka ter datum rojstva. Zdravila morajo biti shranjena ločeno od vsebine omarice za PP.

Zdravila za nujna stanja morajo biti enostavno dostopna pooblaščenim osebam za nudenje prve pomoči in dajanje zdravila. Celotno osebje mora vedeti, kateri otrok potrebuje zdravilo, kje je shranjeno in kako se hitro dostopa do njega.

Pooblaščen osebja za dajanje zdravila mora imeti na izletu, drugih aktivnostih zunaj vrtca in med prevozom otrok vedno s seboj zdravila (ustrezno hranjena), skladno z individualnimi načrti ukrepanja za posamezne otroke. Zdravil se NE sme puščati v vozilu.

V vrtcu se ne nabavlja in ne uporablja »domačih pripravkov«, zdravil, ki so bila predpisana za nekoga drugega, ali zdravil, ki se dobijo brez recepta, npr. sirupov za lajšanje kašlja, kapljic za ušesa/oči, antihistaminikov (tablet, kapsul, kapljic), krem za lajšanje srbečice pri kožnem izpuščaju, koprivnici ali pikih žuželk, razkužil ali antibiotičnih mazil/razpršil pri oskrbi rane, krem in gelov pri opeklinah, vlažilcev prostora z eteričnimi olji, inhalacij.

### **8.3 EVIDENCA O DAJANJU ZDRAVILA (OBRAZEC 2)**

Strokovni delavec, ki je v vrtcu pooblaščen za dajanje predpisane zdravila določenemu otroku, mora ob dajanju zdravila voditi »Evidenco o dajanju zdravila v vrtcu« (obrazec 2), za kar mora imeti pisno pooblastilo staršev oz. skrbnikov (glejte »Individualni načrt ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka s pooblastilom za dajanje zdravila v vrtcu« (obrazec 1).

Vsakokrat po dajanju zdravila staršem izročimo ustrezno izpolnjen obrazec »Evidenca o dajanju zdravila«. Ko je zdravljenje z zdravilom zaključeno ali je pooblastilo za dajanje zdravila preklicano ali je zdravilu potekel rok uporabnosti, mora pooblaščen osebja za dajanje zdravila v »Evidenci o dajanju zdravila v vrtcu« zabeležiti, da je zdravilo (oz. preostanek zdravila) v originalni embalaži vrnjeno staršem.

## **9 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH O NASILJU V DRUŽINI**

Vodstvo vrtca je dolžno zagotoviti usposabljanje o nasilju v družini za vse strokovne delavce, ki se v okviru svojega dela lahko srečajo z njegovimi žrtvami oziroma povzročitelji. Osebe v vrtcu se mora obvezno redno izobraževati s področja nasilja v družini v obsegu, ki ga določi pristojni minister.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotavlja strokovno usposabljanje in nadaljnje izobraževanje strokovnjakov, ki imajo stik z otroki z izkušnjo nasilja v družini. Strokovni delavci v vrtcu se periodično izobražujejo s področja problematike nasilja v družini, nujnosti zaznave in zgodnje ocene primerov.

Programi usposabljanja morajo vključevati tematiko zlorabe in varstva otrok, seznanjanja s protokoli delovanja na tem področju, načini in multidisciplinarnimi oblikami ukrepanja, razvijati pa morajo tudi usposobljenost za delo z otroki, ki so morda zlorabljeni. V programe nadaljnega strokovnega izpopolnjevanja so vključeni tudi programi o nenasilju in mirnem reševanju sporov.

Začetno in nadaljnje usposabljanje strokovnih delavcev poleg naštetega vključuje učenje multidisciplinarnega in medinstitucionalnega dela, saj je le tako delovanje in sodelovanje med strokami lahko učinkovitejše. Strokovna srečanja enkrat letno potekajo po regijah z vsemi izvajalci Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), in sicer kot dodatno izobraževanje, medsebojno informiranje in krepitev medsebojnega sodelovanja.

V primeru suma na nasilje v družini strokovne delavke skupaj s svetovalno službo pripravijo zapis o nasilju nad otrokom in ga posredujejo naprej na pristojne ustanove (CSD, policija, ...).

## **10 PSIHOLOŠKO SVETOVANJE PO KRIZNEM (TRAVMATSKEM) DOGODKU**

Če smo bili v vrtcu soočeni s kriznim (travmatskim) dogodkom, je treba najkasneje v enem tednu po dogodku sklicati sestanek in pregledati, kaj je bilo narejeno in kaj ni delovalo, da lahko načrt vrtca za ukrepanje popravimo in/ali dopolnimo.

Če doživimo travmatski dogodek, gremo skozi značilen proces odzivanja od prve faze, ko sta prva misel in naše vedenje usmerjena v to, da se izognemo/zmanjšamo nevarnost, do faze šoka, izmenjave zanikanja in podoživljanja travmatske izkušnje ter postopnega vzpostavljanja ponovnega ravnovesja in okrevanja po travmatskem dogodku.

Kakšen je odziv posameznika na travmatske izkušnje, je odvisno od vrste in intenzivnosti kriznega dogodka, stopnje izpostavljenosti, njegovih osebnih lastnosti, značilnosti življenjskega okolja in ponujene pomoči. Zaposleni, ki so doživeli travmatski dogodek na svojem delovnem mestu, se pogosto soočajo z različnimi posledicami te izkušnje. Posamezniki se lahko izolirajo in težje vključujejo nazaj v svoje socialno življenje ter na delovno mesto, kjer se je zgodil travmatski dogodek. Odzivi otrok ob travmatskih dogodkih so odvisni od narave dogodka, narave izgube, ki jo je doživel otrok, precej pa tudi od otrokove starosti, osebnostnih lastnosti, razumevanja dogodka in podpore, ki je je deležen. V travmatskih dogodkih so ranljivi vsi otroci. Neposredno po takem dogodku je skoraj vse otroke strah, kaže se bolj izrazita navezanost na starše in skrbnike. Otroci se soočajo s porušenim ali

zmanjšanim občutkom varnosti, doživljajo občutke nemoči in negotovosti. Strah, ki ga doživljajo, se lahko posploši na različne vidike njihovega življenja.

Prva psihološka pomoč je oblika pomoči otrokom in odraslim neposredno po travmatskih dogodkih. Namenjena je zmanjšanju začetne stiske, ki jo povzroči travmatska izkušnja, ter spodbujanju kratko- in dolgoročno prilagojenega delovanja in spoprijemanja s stisko.

Cilji prve psihološke pomoči so:

- ublažiti posledice kriznega dogodka in zmanjšati posameznikovo stisko;
- vzpostaviti občutek varnosti;
- stabilizirati posameznika (če je treba);
- opolnomočiti posameznika;
- ohraniti občutek lastne vrednosti;
- ohraniti sposobnost za navezovanje socialnih stikov (pozitivnih, podpornih);
- ohraniti sposobnost za izvajanje pričakovanih aktivnosti (skrb zase, za bližnje, delo).

Ukrepanje po kriznem (travmatskem) dogodku v vrtcu, npr. življenje ogrožajočem nujnem stanju otroka, smrti otroka.

- Posvetujemo se s strokovnjakom za psihološko svetovanje.
- Ocenimo se nivo stresa v kolektivu in priporočimo psihološko svetovanje zaposlenim.
- Določimo se prostori za takojšnje osebno psihološko svetovanje.
- Določimo se nivo intervencije za zaposlene in otroke. Prvi pogovor s psihologom se izvede takoj oz. najkasneje v 8 dneh po kriznem dogodku. Za psihološko svetovanje je potreben prostovoljni pristanek posameznika oz. otrokovega starša/skrbnika.
- Ob smrti otroka se določi oseba, ki se bo udeležila pogreba.

## **11 POROČANJE O PRIMERIH, KO JE BILO POTREBNO UKREPANJE**

1) **Najkasneje naslednjega dne po dogodku** (nujnem stanju/poslabšanju kronične bolezni, poškodbi/zastrupitvi otroka ipd.) strokovni delavec, ki je nudil prvo pomoč, skupaj s strokovnim delavcem, ki je bil zadolžen za otroke v času dogodka, izpolnita »Poročilo o nujnem stanju/poslabšanju kronične bolezni in ukrepanju« (obrazec 4) oziroma »Poročilo o nastanku poškodbe/zastrupitve in ukrepanju« (obrazec 5).

2) **Poročilo se izpolni vsakič**, ko je bilo v vrtcu potrebno ukrepanje, npr.:

- klicanje staršev/skrbnikov ali
- nudenje prve pomoči ali
- dajanje zdravila ali
- klicanje NMP ob nujnem stanju.

3) »Poročilo o nujnem stanju/poslabšanju kronične bolezni in ukrepanju« oziroma »Poročilo o nastanku poškodbe/zastrupitve in ukrepanju« se izpolni na osnovi predhodnega pisnega dogovora med vrtcem in starši oz. skrbniki ob vpisu otroka v vrtec.

## **12 PRILOGE**

PRILOGA 1: Strokovne smernice za vključitev otroka v vrtec po preboleli bolezni

OBRAZEC 1: Individualni načrt ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka s pooblastilom za dajanje zdravila v vrtcu

OBRAZEC 2: Evidenca o dajanju zdravila v vrtcu

OBRAZEC 3: Sporočilo vrtca območni enoti NIJZ o sumu na izbruh nalezljive bolezni

OBRAZEC 4: Poročilo o nujnem stanju/poslabšanju kronične bolezni in ukrepanju

OBRAZEC 5: Poročilo o nastanku poškodbe/zastrupitve in ukrepanju

## VKLUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI-SMERNICE

| KAPLIČNE NALEZLJIVE BOLEZNI                                                          | VKLUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COVID -19                                                                            | Otrok se vrne v kolektiv po ozdravitvi oziroma glede na mnenje izbranega zdravnika.                                                                                                                               |
| GRIPA                                                                                | Otrok se vrne v kolektiv po ozdravitvi oziroma glede na mnenje izbranega zdravnika.                                                                                                                               |
| OSLOVSKI KAŠELJ                                                                      | Po 5 dneh od začetka antibiotičnega zdravljenja, oziroma po 21 dneh od začetka bolezni, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja.                                                                                    |
| DAVICA                                                                               | Odloči otrokov zdravnik, po posvetu z območnim epidemiologom.                                                                                                                                                     |
| TUBERKOLOZA                                                                          | Odloči pulmolog iz pulmološkega dispanzerja.                                                                                                                                                                      |
| ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI                                                          | VKLUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO                                                                                                                                                                                     |
| DRISKA/BRUHANJE* (Campylobacter, E. coli, Giardia, Salmonella, Rotavirus, Norovirus) | Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.                                                                                                                                                                       |
| HEPATITIS A                                                                          | Po 14 dneh po pojavu prvih znakov oziroma po 7 dneh po pojavu zlatenice.                                                                                                                                          |
| E. COLI (VTEC)                                                                       | Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.                                                                                                                                                                       |
| TIFUS, PARATIFUS                                                                     | Po prvem negativnem izvidu vzorca blata (potrdilo izda območni NIJZ).                                                                                                                                             |
| GRIŽA (ŠIGELOZA)                                                                     | Po prvem negativnem izvidu vzorca blata, oziroma po presoji epidemiologa ali specialista javnega zdravja, ki izda mnenje za lečečega zdravnika.                                                                   |
| KRIPTOSPORIDIOZA                                                                     | Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske.                                                                                                                                                                       |
| GLISTAVOST                                                                           | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| NALEZLJIVE BOLEZNI Z IZPUŠČAJI                                                       | VKLUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO                                                                                                                                                                                     |
| OŠPICE                                                                               | Po 4 dneh po pojavu značilnega izpuščaja.                                                                                                                                                                         |
| RDEČKE                                                                               | Po 6 dneh po pojavu značilnega izpuščaja.                                                                                                                                                                         |
| MUMPS                                                                                | Po 5 dneh po pojavu značilne otekline.                                                                                                                                                                            |
| ŠKRLATINKA, STREPTOKOKNA ANGINA                                                      | Po 24 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja.                                                                                                                                                                 |
| NORICE                                                                               | Po 5 dneh po pojavu značilnega izpuščaja, oziroma ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo.                                                                                                         |
| INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA                                                             | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| PASOVEC                                                                              | Ko se izpuščaj posuši oziroma se pojavijo kraste ter se novi izpuščaji ne pojavljajo več vsaj 24 ur.                                                                                                              |
| PETA BOLEZEN ** (Erythema infectiosum)                                               | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| ŠESTA BOLEZEN (Exanthema subitum)                                                    | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| HERPES                                                                               | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| KOŽNE NALEZLJIVE BOLEZNI                                                             | VKLUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO                                                                                                                                                                                     |
| GARJE                                                                                | Takoj po uspešno izvedenem postopku zdravljenja.                                                                                                                                                                  |
| MEHKUŽKE                                                                             | Ni omejitev, če so kožne spremembe pokrite.                                                                                                                                                                       |
| BRADAVICE                                                                            | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| MIKROSPORIJA***                                                                      | Ni omejitev.***, če so kožne spremembe pokrite.                                                                                                                                                                   |
| NALEZLJIVE BOLEZNI, KI SE PRENAŠAJO S KRVJO ALI OSTRIMI PREDMETI                     | VKLUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO                                                                                                                                                                                     |
| HEPATITIS B, HEPATITIS C                                                             | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| HIV/AIDS                                                                             | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| DRUGE NALEZLJIVE BOLEZNI IN OKUŽBE                                                   | VKLUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO                                                                                                                                                                                     |
| BOLEZEN ROK, NOG, UST ****                                                           | Ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo.                                                                                                                                                           |
| GNOJNO VNETJE KOŽE                                                                   | Po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja, če so gnojne rane pokrite, oziroma po presoji otrokovega zdravnika tudi več kot 2 dni (če so spremembe obsežne oziroma na delu telesa, ki ga je težko pokriti). |
| MRSA nosilstvo                                                                       | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| NOSILSTVO VEČKRATNO ODPORNE BAKTERJE (CRE, VRE)                                      | Ni omejitev.                                                                                                                                                                                                      |
| VNETJE OČESNE VEZNICE - bakterijsko                                                  | Po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja.                                                                                                                                                                 |
| VNETJE OČESNE VEZNICE - virusno                                                      | Otroci v vrtcu - ko ni več izcedka iz oči. Otroci v šoli - ni omejitev.                                                                                                                                           |

\*otroci lahko izločajo povzročitelja v blatu tudi še več tednov po preboleli bolezni, zato je potreben poostren higienski režim pri previjanju v vrtcu oziroma po uporabi stranišča. \*\*peta bolezen, ki jo povzroča Parvovirus B19 lahko ogroža plod v zgodnji nosečnosti (do 20.tedna). Nosečnico je treba obvestiti, če so v skupini otroci, ki prebolevajo peto bolezen in ji svetovati posvet z ginekologom. \*\*\* otrokom, ki imajo kožne spremembe na odkritih delih telesa se odsvetuje udeležba pri šolski telovadbi in skupinskih športih do prvega negativnega mikološkega izvida.

Original dokumenta se nahaja na internih straneh NIJZ. Vse natisnjene kopije štejejo za informativne in niso podvržene sistemu sprememb.

**INDIVIDUALNI NAČRT UKREPANJA OB NUJNEM ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA S  
POOBLASTILOM ZA DAJANJE ZDRAVILA V VRTCU**

S podpisom starši oz. skrbniki pooblaščamo strokovnega/-e delavca/-e, ki ga/jih določi vrtec, za dajanje predpisane zdravila otroku ob pojavu nujnega stanja v času bivanja v vrtcu ter vodenje evidence o dajanju zdravila v vrtcu:

**Naziv vrtca, enote:** \_\_\_\_\_

**Naslov:** \_\_\_\_\_

*Izpolni zdravnik:*

**Ime in priimek otroka:** \_\_\_\_\_ **Datum rojstva:** \_\_\_\_\_

**Naslov prebivališča:** \_\_\_\_\_

**Bolezensko stanje:** \_\_\_\_\_

**Kdaj damo predpisano zdravilo** (najpogostejši simptomi/znaki, na katere moramo biti pozorni): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Predpisano zdravilo** (naziv, moč, oblika): \_\_\_\_\_

**Odmerek zdravila:** \_\_\_\_\_ **Kako damo zdravilo** (npr. v mišico): \_\_\_\_\_

**Pogostost dajanja odmerka:** \_\_\_\_\_

Mogoči stranski učinki zdravila in kako je treba ukrepati: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ime in priimek zdravnika:** \_\_\_\_\_ **Tel. številka:** \_\_\_\_\_

**Zdravstveni zavod:** \_\_\_\_\_

**Naslov:** \_\_\_\_\_

**Kraj in datum:** \_\_\_\_\_ **Podpis in žig:** \_\_\_\_\_

**Ime in priimek enega od staršev oz. skrbnikov:** \_\_\_\_\_ **Tel. št.:** \_\_\_\_\_

**Naslov:** \_\_\_\_\_

**Kraj in datum:** \_\_\_\_\_ **Podpis:** \_\_\_\_\_

## PREKLIC POOBLASTILA ZA DAJANJE ZDRAVILA V VRTCU

S podpisom starši oz. skrbniki preklicujemo pooblastilo strokovnemu/-im delavcu/-em, ki ga/jih določi vrtec, za dajanje predpisanega zdravila otroku ob pojavu nujnega stanja v času bivanja v vrtcu ter vodenje evidence o dajanju zdravila v vrtcu.

Preklic pooblastila začne veljati vključno z dnem: \_\_\_\_\_

Ime in priimek enega od staršev oz. skrbnikov: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

št.: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

## EVIDENCA O DAJANJU ZDRAVILA V VRTCU

Naziv vrtca, enote: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Ime in priimek otroka: \_\_\_\_\_ Datum rojstva: \_\_\_\_\_

Naslov prebivališča: \_\_\_\_\_

Bolezensko stanje: \_\_\_\_\_

Simptomi in znaki ob nujnem stanju, zaradi katerih smo dali zdravilo: \_\_\_\_\_

Dali smo predpisano zdravilo oz. paracetamol (naziv, moč, oblika): \_\_\_\_\_

Kako smo dali zdravilo (npr. v mišico, črevo): \_\_\_\_\_ Odmerek zdravila: \_\_\_\_\_

Datum in ura dajanja zdravila: \_\_\_\_\_

|    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Opis pojava stranskega učinka zaradi dajanja zdravila in ukrepanje (npr. poklicali zdravnika, opis PP): \_\_\_\_\_

Predpisano zdravilo so prinesli starši: DA NE Datum prevzema zdravila: \_\_\_\_\_

Količina zdravila (ml, št. tbl.): \_\_\_\_\_ Rok uporabnosti: \_\_\_\_\_

Originalna embalaža s preostankom zdravila je bila vrnjena staršem:

Datum: \_\_\_\_\_ Podpis staršev: \_\_\_\_\_

Paracetamol je nabavil vrtec: DA NE Datum prevzema zdravila: \_\_\_\_\_

Količina zdravila (ml): \_\_\_\_\_ Rok uporabnosti: \_\_\_\_\_

Originalna embalaža s preostankom paracetamola je bila zavržena: Datum: \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščenice osebe za dajanje zdravila: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

## SPOROČILO VRTCA OBMOČNI ENOTI NIJZ O SUMU NA IZBRUH NALEZLJIVE BOLEZNI

|                                                                   |               |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Vrtec/šola                                                        |               |  |
| Datum začetka obolenja                                            |               |  |
| Glavni znaki pri zbolelih                                         |               |  |
| Število obolelih otrok                                            |               |  |
| Število zbolelih zaposlenih                                       |               |  |
| Število izpostavljenih otrok                                      |               |  |
| Število izpostavljenih zaposlenih                                 |               |  |
| Kontaktna oseba za sodelovanje pri obravnavi izbruha v vrtcu/šoli | Ime, priimek: |  |
|                                                                   | Telefon:      |  |
|                                                                   | Mail:         |  |
| Datum obvestila o izbruhu                                         |               |  |
| Podpis odgovorne osebe                                            |               |  |

Vir: Smernice za vključitev v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi.  
Ver.10/2024–11. 3. 2024. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2024.

## POROČILO O NUJNEM STANJU/POS LABŠANJU KRONIČNE BOLEZNI IN UKREPANJU

Naziv vrtca, enote: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Ime in priimek otroka: \_\_\_\_\_ Spol: M Ž Datum rojstva: \_\_\_\_\_

Datum pojava bolezni: \_\_\_\_\_ Čas pojava bolezni: \_\_\_\_.

**Simptomi/znaki bolezni (lahko jih je več hkrati):** ☐ Povišana telesna temperatura ☐ Glavobol

☐ Bruhanje ☐ Driska ☐ Težko dihanje ☐ Izpuščaj ☐ Močna bolečina ☐ Mišični krči ☐ Motnje zavesti  
☐ Vedenjske motnje ☐ Drugo (opišite) \_\_\_\_\_

**Simptomi/znaki so bili posledica:**

☐ Novo nastale bolezni (napišite katere) \_\_\_\_\_  
☐ Poslabšanja znane kronične bolezni (označite): ☐ Alergije ☐ Astme ☐ Sladkorne bolezni ☐ Epilepsije  
☐ Drugo (napišite) \_\_\_\_\_

**Okoliščine in vzrok nastanka bolezni (opišite):** \_\_\_\_\_

**Kraj dogodka:** ☐ Igralnica ☐ Kopalnica ☐ Hodnik/veža ☐ Stopnice ☐ Telovadnica ☐ Igrišče  
☐ Sprehod, izlet ☐ Drugo (napišite) \_\_\_\_\_

**Poklicali starše/skrbnike**

Staršev ni bilo mogoče priklicati: \_\_\_\_.

Čas priklica staršev: \_\_\_\_.

Čas prihoda staršev: \_\_\_\_.

Ime in priimek osebe, ki je poklicala starše/skrbnike: \_\_\_\_\_

**Nudili prvo pomoč in dali zdravilo v vrtcu (opišite in navedite zdravilo):** \_\_\_\_\_

Ime in priimek osebe, ki je nudila prvo pomoč: \_\_\_\_\_

**Poklicali NMP (112):** ☐ Ni bilo potrebno Čas priklica NMP: \_\_\_\_.

Čas prihoda NMP: \_\_\_\_.

**Zdravniška pomoč:** ☐ Ni bila potrebna

☐ Izbrani zdravnik, nujna medicinska pomoč

☐ Zdravljenje v bolnišnici (preko noči), število dni: \_\_\_\_\_

**Predlog ukrepov za preprečitev ponovitve pojava bolezni:** \_\_\_\_\_

Podpis osebe, ki je izpolnila obrazec: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## POROČILO O NASTANKU POŠKODBE/ZAŠTRUPITVE IN UKREPANJU

Naziv vrtca, enote: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Ime in priimek otroka: \_\_\_\_\_ Spol: M Ž Datum rojstva: \_\_\_\_\_

Datum dogodka: \_\_\_\_\_ Čas dogodka: \_\_\_\_.

Kraj dogodka: ☐ Igralnica ☐ Kopalnica ☐ Hodnik/veža ☐ Stopnice ☐ Telovadnica ☐ Igrišče

☐ Sprehod, izlet ☐ Drugo (napišite) \_\_\_\_\_

Vzrok nastanka poškodbe/zastrupitve: ☐ Padec z višine: vrsta podlage (napišite) \_\_\_\_\_

☐ Padec na isti ravni ☐ Poškodba zaradi predmeta ☐ Vrstnik udaril/porinil/se zaletel ☐ Ugriz vrstnika

☐ Pik žuželke ☐ Ugriz živali ☐ Tujek v dihalih (hrana, predmet) ☐ Utopitev ☐ Prometna nezgoda

☐ Zastrupitev (napišite snov/rastlino) \_\_\_\_\_ ☐ Drugo (napišite) \_\_\_\_\_

Opis dogodka (napišite): \_\_\_\_\_

Predmet, udeležen pri nastanku poškodbe/zastrupitve: ☐ Ni bil udeležen ☐ Pohištvo/oprema ☐ Igrača

☐ Plezalo ☐ Tobogan ☐ Gugalnica ☐ Površina pod igrali ☐ Peskovnik ☐ Tricikel/poganjalček/kolo/skiro

☐ Snov/rastlina/žival ☐ Drugo (napišite): \_\_\_\_\_

Količina snovi/rastline, ki ji je bil zastrupljenec izpostavljen, ter čas in trajanje izpostavljenosti (napišite): \_\_\_\_\_

Poškodovani del telesa (lahko jih je več hkrati): ☐ Oko ☐ Zobje ☐ Drug del obraza ☐ Glava

☐ Vrat ☐ Roka/dlan ☐ Noga/stopalo ☐ Trebuh ☐ Prsni koš ☐ Hrbet ☐ Drugo (napišite) \_\_\_\_\_

Vrsta poškodbe: ☐ Udarnina ☐ Odrgnina ☐ Rana ☐ Zvin/Izpah ☐ Zlom ☐ Opekline ☐ Ozeblina

☐ Zastrupitev ☐ Zadušitev ☐ Utopitev ☐ Drugo (napišite): \_\_\_\_\_

### Poklicali starše/skrbnike

Staršev ni bilo mogoče priklicati: \_\_\_\_ Čas priklica staršev: \_\_\_\_ Čas prihoda staršev: \_\_\_\_

Ime in priimek osebe, ki je poklicala starše/skrbnike: \_\_\_\_\_

Nudili prvo pomoč in dali zdravilo v vrtcu (opišite in navedite zdravilo): \_\_\_\_\_

Ime in priimek osebe, ki je nudila prvo pomoč: \_\_\_\_\_

Poklicali NMP (112): ☐ Ni bilo potrebno Čas priklica NMP: \_\_\_\_ Čas prihoda NMP: \_\_\_\_

Pri zastrupitvi je bil reševalcem izročen proizvod/rastlina/izbljuvek (napišite): \_\_\_\_\_

Zdravniška pomoč: ☐ Ni bila potrebna

☐ Izbrani zdravnik, nujna medicinska pomoč

☐ Zdravljenje v bolnišnici (preko noči), število dni: \_\_\_\_\_

Predlog ukrepov za preprečitev ponovitve take poškodbe/zastrupitve: \_\_\_\_\_

Podpis osebe, ki je izpolnila obrazec: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_